

## EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S69	3002	detect\$3 same converting same comparator	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 13:17
S70	1613	S69 same voltage	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 13:17
S71	497	detect\$3 near3 voltage same converting same comparator	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 13:18
S72	25	detect\$3 near3 voltage near3 (drop\$4 chang\$3) same converting same comparator	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 14:43
S73	31	(detect\$3 determin\$3) near3 voltage near3 (drop\$4 chang\$3) same converting same comparator	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 14:43
S74	6	S73 not S72	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 14:51
S75	565	detect\$3 near3 drop near7 compar\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 14:54
S76	297	detect\$3 near3 drop near3 voltage near7 compar\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 14:55
S77	12	S76 with convert\$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 15:01
S78	1064	(voltage near5 detect\$3).ti.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 15:03
S79	906	(voltage near3 detect\$3).ti.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 15:02
S80	507	S79 and compar\$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 15:02
S81	90	S79 and (compar\$3 same convert\$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 15:03
S82	23	(voltage near5 detect\$3 near5 drop\$4).ti.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/04 15:04